



nhartanhartanhartanhartan)





dontodontodontodontod

Désignation: Cha Clos Planche M Côté A Nº80 Vigueur: 2 Charge: 19.859 s. 11 P-0 20 (+1) 30 40 58

44

153701 DESIGNATION: Alva CLOS TIPLANCHE 14 RANG A Souche 7 Vigueur: 2,5 PORT : érig (1/2 érig - couché Millerandage : Date de Véraison : 19.8

Date de Maturité : 22-9-75 x + 5 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - F : D - N - C BAIE : TG - G - (1) - P 17×15 disc. - 0v. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 3 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 o s2 o avec pépins - apyrène s3 o s4 o JUS : inc. coloré

44

	Nombre ! total	11-3	14.) 1.46	-> Lo.3	E S ! 23-3		!
! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 4	8.	0.	0	1 1 2.0.4 x	9.3.1.4.		

TV = D & 23-3-57

	Année 1957. Alva – N° Planche								ité .	/1. A	. 90	
	! ! !	Nombre total	٤٠4	: 44	; 8.4	D A	T E !	S ! !		1	! !	! ! ! !
r. Jacque	1 1 2 1 3	10 .#38	. J. . J.	1.1.	.3. .3. .4×		! !			! ! !		. !
\'	1 4 1 5 1	.4.	. 5.	. 5.	2/.	! !	!	! .	· ·	! !	1 .	. !
					D 6	e 8-4	-58 5°					

Désignation : Alva

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 80 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

No ordre

4

Désignation: Alra

ten puné

VASSAL Planche 11 côté A Nº 80 souche @ 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . (1)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

31-5-54 Deloume

Nº ordre

44

Designation: Alva

VASSAL Planche 11 côté A Nº 80 souche 0 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 vrille: verte ① jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6.55

nhantaahaataahaataahaataal

4

No ordre Désignation alva VASSAL planche 4 côté A Nº 80 souche 12 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux Ø - duveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteux 3 - velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan d - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 2 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte V - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 » - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux () - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre glui - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

supérieur à 90 ° (2) .

supérieur à 90° (3)

BRuch 9.7.16

Nº ordre Glva Désignation VASSAL planchedd côté A Nº % souche 02 3 4 5. FEUILLE ADULTE, 34 - Petite 1 - moyenne - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte 1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - Long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 - angle pétiole/limbo: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

dantadantadantadantad

4

Bonis 57

dontodontodontodontod

Dénomination Alva. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 14 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 10.15 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (3), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

4

Tychem?

Nº d'ordre: 15370.1. . Désignation: Okva 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 17 - Dents: Méd. /B. 1 - 2 -3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. : 4-5 Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

dontodontodontodontod

4

Rouguer

aria danta danta danta danta d

Nº d'ordre

4

Désignation

Alva

VASSAL TIL Planche 14 Côté A Nº 7 Souche 1 2 3 4 6)

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3
- 24 Lâche Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 6

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 82
- 27 De couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 Coloration régulière 0 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7.- arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (1.)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur verte (7 rouge 8 irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 75